



Barres d'extension pour ANI-LK01/02/03



Contenu :


X2	X12 M10x30 (a)	X12 M10 (a)	X12 M10 (a)

(a) : Le type de vis peut différer de la représentation

Poids : 10 kg / 22 lb

Dimensions

Montage sur ANI-LKxx



Utilisation


With ANI-LK01	With ANI-LK02	With ANI-LK03




nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



115 															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LK01	+ 8°	+ 6°	+ 4°	+ 1°	- 2°	- 5°	- 7°	- 10°	- 13°	- 15°	- 18°	- 20°	- 23°	- 25°	- 27°
LK02	+ 8°	+ 6°	+ 3°	0	- 3°	- 5°	- 8°	- 11°	- 13°	- 16°	- 18°	- 20°	- 22°	- 25°	- 27°
LK03	+ 6°	+ 4°	+ 3°	+ 1°	0	- 2°	- 4°	- 6°	- 8°	- 10°	- 12°	- 13°	- 14°	- 16°	- 18°

TILT POS (+/- 1°)

115 															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LK01	+26°	+24°	+22°	+20°	+17°	+15°	+13°	+10°	+7°	+5°	+2°	0	- 3°	- 6°	- 8°
LK02	+27°	+24°	+22°	+20°	+17°	+15°	+12°	+10°	+7°	+4°	+1°	- 2°	- 4°	- 7°	- 9°
LK03	+18°	+16°	+15°	+13°	+11°	+10°	+8°	+6°	+5°	+3°	+1°	0	- 2°	- 4°	- 5°

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

